

浄水検査結果書

No. 1

採水地点			高津						
水質基準項目	1	一般細菌	cfu/mL	1	採水条件	採水年月日	令和3年11月8日		
	2	大腸菌		不検出		採水者	中村		
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-		採水時刻	10:40		
	4	水銀及びその化合物	mg/L	-		天候	晴れ		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	-		気温	℃ 20.9		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	-		水温	℃ 18.2		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-					
	8	六価クロム化合物	mg/L	-					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		2	ウラン及びその化合物	mg/L	-
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-		3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-
	14	四塩化炭素	mg/L	-		5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	-		8	トルエン	mg/L	-
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-		9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-
	17	ジクロロメタン	mg/L	-		10	亜塩素酸	mg/L	-
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	-		12	二酸化塩素	mg/L	-
	19	トリクロロエチレン	mg/L	-		13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-
	20	ベンゼン	mg/L	-		14	抱水クロラール	mg/L	-
21	塩素酸	mg/L	<0.06	15		農薬類		-	
22	クロロ酢酸	mg/L	-	16		残留塩素	mg/L	0.54	
23	クロロホルム	mg/L	-	17		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	18		マンガン及びその化合物	mg/L	-	
25	ジブromokロロメタン	mg/L	-	19		遊離炭酸	mg/L	-	
26	臭素酸	mg/L	-	20		1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-	
27	総トリハロメタン	mg/L	-	21		メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	-	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	22		有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	
29	ブromokジクロロメタン	mg/L	-	23		臭気強度(TON)		-	
30	ブromokホルム	mg/L	-	24	蒸発残留物	mg/L	-		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	25	濁度	度	<0.1		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	26	pH値		7.5		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	27	腐食性(ランゲリア指数)		-		
34	鉄及びその化合物	mg/L	-	28	従属栄養細菌	cfu/mL	-		
35	銅及びその化合物	mg/L	-	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	31	PFOS及びPFOA	ng/L	-		
38	塩化物イオン	mg/L	12	その他項目	1	大腸菌群		不検出	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-		2	電気伝導率	μ S/cm	138	
40	蒸発残留物	mg/L	-		3	遊離残留塩素	mg/L	0.40	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-		4	クロロホルム生成能	mg/L	-	
42	ジェオスミン	ng/L	1		5	ジブromokロロメタン生成能	mg/L	-	
43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	<1		6	ブromokジクロロメタン生成能	mg/L	-	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-		7	ブromokホルム生成能	mg/L	-	
45	フェノール類	mg/L	-		8	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6		9	総アルカリ度	mg/L	-	
47	pH値		7.5		10	アンモニア態窒素	mg/L	-	
48	味		異常なし		11	溶存酸素(DO)	mg/L	-	
49	臭気		異常なし		12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	
50	色度	度	<0.5		13	浮遊物質(SS)	mg/L	-	
51	濁度	度	<0.1		14	全窒素	mg/L	-	
					15	全りん	mg/L	-	
					16	マグネシウム(ICP-MS)	mg/L	-	
					17	カルシウム(ICP-MS)	mg/L	-	
					18	大腸菌(定量)	MPN/100 mL	-	
					19	嫌気性芽胞菌	cfu/100 mL	-	
検査期間 令和3年11月8日 ~ 令和3年11月30日						判定 水質基準に適合			
検査機関 和歌山市企業局 水道工務部 上・工業用水道管理課									
検査責任者 水質試験事務所長									

浄水検査結果書

No. 2

採水地点			沖山							
水質基準項目	1	一般細菌	cfu/mL	1	採水条件	採水年月日	令和3年11月8日			
	2	大腸菌		不検出		採水者	中村			
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-		採水時刻	9:35			
	4	水銀及びその化合物	mg/L	-		天候	晴れ			
	5	セレン及びその化合物	mg/L	-		気温	℃ 18.2			
	6	鉛及びその化合物	mg/L	-	水温	℃ 17.8				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-	
	8	六価クロム化合物	mg/L	-		2	ウラン及びその化合物	mg/L	-	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-		5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3		8	トルエン	mg/L	-	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-		10	亜塩素酸	mg/L	-	
	14	四塩化炭素	mg/L	-		12	二酸化塩素	mg/L	-	
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	-		13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-		14	抱水クロラール	mg/L	-	
	17	ジクロロメタン	mg/L	-		15	農薬類		-	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	-		16	残留塩素	mg/L	0.78	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	-		17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	
	20	ベンゼン	mg/L	-		18	マンガン及びその化合物	mg/L	-	
	21	塩素酸	mg/L	<0.06		19	遊離炭酸	mg/L	-	
	22	クロロ酢酸	mg/L	-		20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-	
	23	クロロホルム	mg/L	-		21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	-	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	-		22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	-		23	臭気強度(TON)		-	
	26	臭素酸	mg/L	-		24	蒸発残留物	mg/L	-	
	27	総トリハロメタン	mg/L	-		25	濁度	度	<0.1	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	-		26	pH値		7.3	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	-		27	腐食性(ランゲリア指数)		-	
	30	ブromホルム	mg/L	-		28	従属栄養細菌	cfu/mL	-	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	-		29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-		30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-		31	PFOS及びPFOA	ng/L	-	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	-		その他項目	1	大腸菌群		不検出
	35	銅及びその化合物	mg/L	-			2	電気伝導率	μ S/cm	184
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-			3	遊離残留塩素	mg/L	0.68
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	-			4	クロロホルム生成能	mg/L	-
	38	塩化物イオン	mg/L	6	5		ジブromクロロメタン生成能	mg/L	-	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	6		ブromジクロロメタン生成能	mg/L	-	
	40	蒸発残留物	mg/L	-	7		ブromホルム生成能	mg/L	-	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	8		総トリハロメタン生成能	mg/L	-	
	42	ジェオスミン	ng/L	<1	9		総アルカリ度	mg/L	-	
	43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	<1	10		アンモニア態窒素	mg/L	-	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	11		溶存酸素(DO)	mg/L	-	
	45	フェノール類	mg/L	-	12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	13		浮遊物質(SS)	mg/L	-	
	47	pH値		7.3	14		全窒素	mg/L	-	
	48	味		異常なし	15		全りん	mg/L	-	
	49	臭気		異常なし	16		マグネシウム(ICP-MS)	mg/L	-	
	50	色度	度	<0.5	17		カルシウム(ICP-MS)	mg/L	-	
	51	濁度	度	<0.1	18		大腸菌(定量)	MPN/100 mL	-	
				19	嫌気性芽胞菌		cfu/100 mL	-		
検査期間 令和3年11月8日 ~ 令和3年11月30日						判定		水質基準に適合		
検査機関 和歌山市企業局 水道工務部 上・工業用水道管理課										
検査責任者 水質試験事務所長										

浄水検査結果書

No. 3

採水地点				興						
水質基準項目	1	一般細菌	cfu/mL	4	採水条件	採水年月日	令和3年11月8日			
	2	大腸菌		不検出		採水者	中村			
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-		採水時刻	8:50			
	4	水銀及びその化合物	mg/L	-		天候	晴れ			
	5	セレン及びその化合物	mg/L	-		気温	℃ 15.1			
	6	鉛及びその化合物	mg/L	-	水温	℃ 17.9				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-	
	8	六価クロム化合物	mg/L	-		2	ウラン及びその化合物	mg/L	-	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-		5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.3		8	トルエン	mg/L	-	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08		9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-		10	亜塩素酸	mg/L	-	
	14	四塩化炭素	mg/L	-		12	二酸化塩素	mg/L	-	
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	-		13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-		14	抱水クロラール	mg/L	-	
	17	ジクロロメタン	mg/L	-		15	農薬類		-	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	-		16	残留塩素	mg/L	0.54	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	-		17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	
	20	ベンゼン	mg/L	-		18	マンガン及びその化合物	mg/L	-	
	21	塩素酸	mg/L	0.36		19	遊離炭酸	mg/L	-	
	22	クロロ酢酸	mg/L	-		20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-	
	23	クロロホルム	mg/L	-		21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	-	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	-		22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	
	25	ジブromokロロメタン	mg/L	-		23	臭気強度(TON)		-	
	26	臭素酸	mg/L	-		24	蒸発残留物	mg/L	-	
	27	総トリハロメタン	mg/L	-		25	濁度	度	<0.1	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	-		26	pH値		7.5	
	29	ブromokロロメタン	mg/L	-		27	腐食性(ランゲリア指数)		-	
	30	ブromokロロホルム	mg/L	-		28	従属栄養細菌	cfu/mL	-	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	-		29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-		30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-		31	PFOS及びPFOA	ng/L	-	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	-		その他項目	1	大腸菌群		不検出
	35	銅及びその化合物	mg/L	-			2	電気伝導率	μ S/cm	192
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-			3	遊離残留塩素	mg/L	0.48
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	-			4	クロロホルム生成能	mg/L	-
	38	塩化物イオン	mg/L	8	5		ジブromokロロメタン生成能	mg/L	-	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	6		ブromokロロメタン生成能	mg/L	-	
	40	蒸発残留物	mg/L	-	7		ブromokロロホルム生成能	mg/L	-	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	8		総トリハロメタン生成能	mg/L	-	
	42	ジェオスミン	ng/L	<1	9		総アルカリ度	mg/L	-	
	43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	<1	10		アンモニア態窒素	mg/L	-	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	11		溶存酸素(DO)	mg/L	-	
	45	フェノール類	mg/L	-	12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	13		浮遊物質(SS)	mg/L	-	
	47	pH値		7.5	14		全窒素	mg/L	-	
	48	味		異常なし	15		全りん	mg/L	-	
	49	臭気		異常なし	16		マグネシウム(ICP-MS)	mg/L	-	
	50	色度	度	<0.5	17		カルシウム(ICP-MS)	mg/L	-	
	51	濁度	度	<0.1	18		大腸菌(定量)	MPN/100 mL	-	
					19		嫌気性芽胞菌	cfu/100 mL	-	
	検査期間 令和3年11月8日 ~ 令和3年11月30日						判定 水質基準に適合			
	検査機関 和歌山市企業局 水道工務部 上・工業用水道管理課									
	検査責任者 水質試験事務所長									