

# 浄水検査結果書

No. 1

採水地点			高津									
水質基準項目	1	一般細菌	cfu/mL	3	採水年月日	令和4年3月7日						
	2	大腸菌		不検出		採水者	中村					
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-			-					
	4	水銀及びその化合物	mg/L	-			採水時刻	10:50				
	5	セレン及びその化合物	mg/L	-			天候	晴れ				
	6	鉛及びその化合物	mg/L	-	気温	℃ 9.8						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	水温	℃ 11.0						
	8	六価クロム化合物	mg/L	-	採水条件							
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-				2	ウラン及びその化合物	mg/L	-	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8				3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08				5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-				8	トルエン	mg/L	-	
	14	四塩化炭素	mg/L	-				9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	-				10	亜塩素酸	mg/L	-	
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-				12	二酸化塩素	mg/L	-	
	17	ジクロロメタン	mg/L	-				13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	-				14	抱水クロラール	mg/L	-	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	-				15	農薬類		-	
	20	ベンゼン	mg/L	-				16	残留塩素	mg/L	0.54	
	21	塩素酸	mg/L	<0.06				17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	
	22	クロロ酢酸	mg/L	-				18	マンガン及びその化合物	mg/L	-	
	23	クロロホルム	mg/L	-				19	遊離炭酸	mg/L	-	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	-				20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-	
	25	ジブromokロロメタン	mg/L	-				21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	-	
	26	臭素酸	mg/L	-				22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	
	27	総トリハロメタン	mg/L	-				23	臭気強度(TON)		-	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	-				24	蒸発残留物	mg/L	-	
	29	ブromokロロメタン	mg/L	-				25	濁度	度	<0.1	
	30	ブromokロロホルム	mg/L	-				26	pH値		7.4	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	-				27	腐食性(ランゲリア指数)		-	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-				28	従属栄養細菌	cfu/mL	-	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-				29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	-				30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	
	35	銅及びその化合物	mg/L	-				31	PFOS及びPFOA	ng/L	-	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-				その他項目	1	大腸菌群		不検出
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	-					2	電気伝導率	μ S/cm	193
	38	塩化物イオン	mg/L	16					3	遊離残留塩素	mg/L	0.48
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	4	クロロホルム生成能			mg/L	-		
	40	蒸発残留物	mg/L	-	5	ジブromokロロメタン生成能	mg/L		-			
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	6	ブromokロロメタン生成能	mg/L		-			
	42	ジェオスミン	ng/L	2	7	ブromokロロホルム生成能	mg/L		-			
	43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	3	8	総トリハロメタン生成能	mg/L		-			
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	9	総アルカリ度	mg/L		-			
	45	フェノール類	mg/L	-	10	アンモニア態窒素	mg/L		-			
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	11	溶存酸素(DO)	mg/L		-			
	47	pH値		7.4	12	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		-			
	48	味		異常なし	13	浮遊物質(SS)	mg/L		-			
	49	臭気		異常なし	14	全窒素	mg/L		-			
	50	色度	度	<0.5	15	全りん	mg/L		-			
	51	濁度	度	<0.1	16	マグネシウム(ICP-MS)	mg/L		-			
				17	カルシウム(ICP-MS)	mg/L	-					
				18	大腸菌(定量)	MPN/100 mL	-					
				19	嫌気性芽胞菌	cfu/100 mL	-					
検査期間 令和4年3月7日 ~ 令和4年3月24日												
検査機関 和歌山市企業局 水道工務部 上・工業用水道管理課						判定						
検査責任者 水質試験事務所長						水質基準に適合						

# 浄水検査結果書

No. 2

採水地点			沖山							
水質基準項目	1	一般細菌	cfu/mL	0	採水条件	採水年月日	令和4年3月7日			
	2	大腸菌		不検出		採水者	中村			
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-		採水時刻	9:45			
	4	水銀及びその化合物	mg/L	-		天候	晴れ			
	5	セレン及びその化合物	mg/L	-		気温	℃ 8.5			
	6	鉛及びその化合物	mg/L	-		水温	℃ 10.3			
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-						
	8	六価クロム化合物	mg/L	-	水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		2	ウラン及びその化合物	mg/L	-	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-		3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1		5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		8	トルエン	mg/L	-	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-		9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	
	14	四塩化炭素	mg/L	-		10	亜塩素酸	mg/L	-	
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	-		12	二酸化塩素	mg/L	-	
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-		13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	
	17	ジクロロメタン	mg/L	-		14	抱水クロラール	mg/L	-	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	-		15	農薬類		-	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	-		16	残留塩素	mg/L	0.76	
	20	ベンゼン	mg/L	-		17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	
	21	塩素酸	mg/L	<0.06		18	マンガン及びその化合物	mg/L	-	
	22	クロロ酢酸	mg/L	-		19	遊離炭酸	mg/L	-	
	23	クロロホルム	mg/L	-		20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	-		21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	-	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	-		22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	
	26	臭素酸	mg/L	-		23	臭気強度(TON)		-	
	27	総トリハロメタン	mg/L	-		24	蒸発残留物	mg/L	-	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	-		25	濁度	度	<0.1	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	-		26	pH値		7.5	
	30	ブromホルム	mg/L	-		27	腐食性(ランゲリア指数)		-	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	-		28	従属栄養細菌	cfu/mL	-	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-		29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-		30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	-		31	PFOS及びPFOA	ng/L	-	
	35	銅及びその化合物	mg/L	-		その他項目	1	大腸菌群		不検出
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-			2	電気伝導率	μ S/cm	130
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	-			3	遊離残留塩素	mg/L	0.66
	38	塩化物イオン	mg/L	6			4	クロロホルム生成能	mg/L	-
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	5		ジブromクロロメタン生成能	mg/L	-	
	40	蒸発残留物	mg/L	-	6		ブromジクロロメタン生成能	mg/L	-	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	7		ブromホルム生成能	mg/L	-	
	42	ジェオスミン	ng/L	<1	8		総トリハロメタン生成能	mg/L	-	
	43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	<1	9		総アルカリ度	mg/L	-	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	10		アンモニア態窒素	mg/L	-	
	45	フェノール類	mg/L	-	11		溶存酸素(DO)	mg/L	-	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	
	47	pH値		7.5	13		浮遊物質(SS)	mg/L	-	
	48	味		異常なし	14		全窒素	mg/L	-	
	49	臭気		異常なし	15		全りん	mg/L	-	
	50	色度	度	<0.5	16		マグネシウム(ICP-MS)	mg/L	-	
	51	濁度	度	<0.1	17		カルシウム(ICP-MS)	mg/L	-	
				18	大腸菌(定量)		MPN/100 mL	-		
				19	嫌気性芽胞菌		cfu/100 mL	-		
検査期間 令和4年3月7日 ~ 令和4年3月24日						判定 水質基準に適合				
検査機関 和歌山市企業局 水道工務部 上・工業用水道管理課										
検査責任者 水質試験事務所長										

# 浄水検査結果書

No. 3

採水地点				興						
水質基準項目	1	一般細菌	cfu/mL	0	採水条件	採水年月日	令和4年3月7日			
	2	大腸菌		不検出		採水者	中村			
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-		採水時刻	9:10			
	4	水銀及びその化合物	mg/L	-		天候	晴れ			
	5	セレン及びその化合物	mg/L	-		気温	7.0			
	6	鉛及びその化合物	mg/L	-	水温	7.6				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	-	
	8	六価クロム化合物	mg/L	-		2	ウラン及びその化合物	mg/L	-	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004		3	ニッケル及びその化合物	mg/L	-	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-		5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	-	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.4		8	トルエン	mg/L	-	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08		9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-		10	亜塩素酸	mg/L	-	
	14	四塩化炭素	mg/L	-		12	二酸化塩素	mg/L	-	
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	-		13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	-		14	抱水クロラール	mg/L	-	
	17	ジクロロメタン	mg/L	-		15	農薬類		-	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	-		16	残留塩素	mg/L	0.82	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	-		17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	
	20	ベンゼン	mg/L	-		18	マンガン及びその化合物	mg/L	-	
	21	塩素酸	mg/L	0.21		19	遊離炭酸	mg/L	-	
	22	クロロ酢酸	mg/L	-		20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	-	
	23	クロロホルム	mg/L	-		21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	-	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	-		22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	
	25	ジブromokロロメタン	mg/L	-		23	臭気強度(TON)		-	
	26	臭素酸	mg/L	-		24	蒸発残留物	mg/L	-	
	27	総トリハロメタン	mg/L	-		25	濁度	度	<0.1	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	-		26	pH値		7.5	
	29	ブromokジクロロメタン	mg/L	-		27	腐食性(ランゲリア指数)		-	
	30	ブromokホルム	mg/L	-		28	従属栄養細菌	cfu/mL	-	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	-		29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	-	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-		30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-		31	PFOS及びPFOA	ng/L	-	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	-		その他項目	1	大腸菌群	不検出	
	35	銅及びその化合物	mg/L	-			2	電気伝導率	μ S/cm	186
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-			3	遊離残留塩素	mg/L	0.74
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	-			4	クロロホルム生成能	mg/L	-
	38	塩化物イオン	mg/L	10	5		ジブromokロロメタン生成能	mg/L	-	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	6		ブromokジクロロメタン生成能	mg/L	-	
	40	蒸発残留物	mg/L	-	7		ブromokホルム生成能	mg/L	-	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	8		総トリハロメタン生成能	mg/L	-	
	42	ジェオスミン	ng/L	<1	9		総アルカリ度	mg/L	-	
	43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	<1	10		アンモニア態窒素	mg/L	-	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	11		溶存酸素(DO)	mg/L	-	
	45	フェノール類	mg/L	-	12		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	13		浮遊物質(SS)	mg/L	-	
	47	pH値		7.5	14		全窒素	mg/L	-	
	48	味		異常なし	15		全りん	mg/L	-	
	49	臭気		異常なし	16		マグネシウム(ICP-MS)	mg/L	-	
	50	色度	度	<0.5	17		カルシウム(ICP-MS)	mg/L	-	
	51	濁度	度	<0.1	18		大腸菌(定量)	MPN/100 mL	-	
				19	嫌気性芽胞菌		cfu/100 mL	-		
検査期間 令和4年3月7日 ~ 令和4年3月24日				判定 水質基準に適合						
検査機関 和歌山市企業局 水道工務部 上・工業用水道管理課										
検査責任者 水質試験事務所長										